



# Xbox 360 DVD Laufwerk No-Scratch-Mod

Copyright © 2005 by Llama, Übersetzt by [game01er](#)

## Copyright

Dieses Tutorial ist eine Übersetzung ins Deutsche von [llamma.com](#). Das geistige Urheberrecht liegt bei **Llama**. Das Original kann [hier](#) eingesehen werden.

Dieses Dokument wurde für Evo-X erstellt. Das Design wurde von Karbrüggen exklusiv für Evo-X erstellt. Das Tutorial selbst darf beliebig oft als Ganzes, so wie es ist kopiert werden, Auszüge nur mit Genehmigung des Autors.

**Marken- und Handelsnamen werden durch ein ® repräsentative einem <sup>TM</sup> gekennzeichnet. Fehlt eines oder beide der Zeichen einmal, so ist das keine Gewähr dafür, dass der Name frei verwendet werden darf.**

Dieses Tutorial dient der reinen Information, es enthält keine Aufforderung zu Ausübung der darin enthaltenen Anleitung. Evo-X übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Ausführung des Tutorials entstanden sind.

# Präparieren des Xbox 360 DVD Laufwerkes

(um sich gegen verkratzte DVD's zu schützen)


Wir haben herausgefunden, das ein Schaumstoffpad, welches an der dem Laser gegenüber gelegenen Seite angebracht wurde, die Beschädigung eurer DVD's verhindern kann, die ansonsten unweigerlich erfolgen würde wenn die Konsole während des Betriebes bewegt wird.

Beachtet den im Bild erkennbaren Bogen an der Oberseite des Pads, das ist die Stelle an der die DVD aufschlägt wenn die Xbox 360 schnell von der Horizontalen in die Vertikale bewegt wird.



Das Pad schränkt die Aufwärtsbewegung der DVD auf der einen Seite des Umlenkpunktes sowie die Abwärtsbewegung der DVD auf der anderen Seite des Umlenkpunktes ein.





Wir haben ein wenig nachgeforscht, wie die Gehäuseabdeckungen der alten Xbox Laufwerke beschaffen waren ( das HL360 Laufwerk hat dieses Schaumstoff Pad weil wir es dort angebracht haben).



Beachtet, dass lediglich das Thomson Laufwerk diese Gummipuffer eingebaut hat um die DVD zu schützen.

Im unten gezeigten Foto des HL360 Laufwerkes können wir drei schwarze Gummiauflagen erkennen. Die beiden gegenüberliegenden Auflagegummis sollten ein wenig näher am Zentrum des Ringes angebracht werden um die Leistung zu optimieren.



Mit den drei Schaumstoffauflagen des Thomson Laufwerkes sollte ein Verkratzen der DVD wie vorher ([Video anschauen](#)), nicht mehr möglich sein.

Ich bin davon überzeugt, also lege ich statt der Demodisk jetzt die Quake 4 DVD ein und teste das Ganze.

### [Video mit präpariertem Laufwerk anschauen](#)

Ein viel weicherer Sound, nicht das Sägen ähnliche Geräusch das wir vorher hörten.

Und, wie ihr schon wisst, **Keine Kratzer!**

Übersetzung © 2005 by [game01er](#) für [www.evo-x.de](http://www.evo-x.de)